




































novo.lign A, góra-przód grubość licówki -1 mm

C43				
A44				
I45				
S46				
I47				
D48				
M48				
D49				





(skala 1:1, wymiary w mm)

novo.lign A, góra/dół-przód grubość licówki -1 mm




B51




K53





T35



D38




D41



novo.lign A, novo.lign P i combo.lign są dostępne w klasycznych kolorach A-D oraz bleach BL3.

Konfekcjonowane według
ćwiartek



(skala 1:1, wymiary w mm)

Tabela kombinacji:

przody

górze

dół

boki

górze/dół

C43

T35

G3/W3

A44

T35

G3/W3

I45

T35

G3/W3

S46

T35/D38

G3/W3

I47

D38

G3/W4

D48

D38

G3/G4/W4

M48

D38

G3/G4/W4

D49

D38/D41

G3/G4/W4

B51

D41

G4/W5

K53


D41

G4/W5

Kształty licówek novo.lign

novo.lign P, góra/dół-boki, forma-G grubość licówki -1mm


Licówki do multifunkcjonalnego zastosowania.



(skala 1:1, wymiary w mm)

novo.lign P, góra/dół-przód, forma-W grubość licówki -1mm

Licówki do licowania ostatecznych koron i mostów.



(skala 1:1, wymiary w mm)